

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
0012	ピアンコカラーラ	13	本磨き	第三工場 内部	52.690
		20	本磨き	墨出し棟 内部	91.150
		20	本磨き	第三工場 内部	2.080
		25	本磨き	第三工場 内部	45.420
		30	本磨き	墨出し棟 内部	5.850
		30	本磨き	第三工場 内部	3.920
		30	挽板	その他	74.250
		40	本磨き	第三工場 内部	9.600
		40	挽板	その他	9.900
<b>【計】 0012</b>	<b>ピアンコカラーラ</b>				<b>294.860</b>
0014	バルディグリオキャロ	20	本磨き	第三工場 内部	46.590
<b>【計】 0014</b>	<b>バルディグリオキャロ</b>				<b>46.590</b>
0018	ポテチーノクラシコ	18	本磨き	第三工場 内部	5.150
		20	本磨き	墨出し棟 内部	105.000
		20	本磨き	第三工場 内部	2.360
		25	本磨き	墨出し棟 内部	10.800
		25	本磨き	第三工場 内部	32.310
		30	本磨き	墨出し棟 内部	17.778
		30	本磨き	第三工場 内部	42.240
<b>【計】 0018</b>	<b>ポテチーノクラシコ</b>				<b>215.638</b>
003B	ペルリーノキャロ	20	本磨き	墨出し棟 内部	4.160
		20	挽板	第三工場 内部	2.360
<b>【計】 003B</b>	<b>ペルリーノキャロ</b>				<b>6.520</b>
0050	アラベスカートロベルト	20	本磨き	第三工場 内部	5.400
<b>【計】 0050</b>	<b>アラベスカートロベルト</b>				<b>5.400</b>
0058	アラベスカートコルキア	10	本磨き	墨出し棟 内部	18.370
		17	本磨き	墨出し棟 内部	105.160
		20	本磨き	墨出し棟 内部	14.370
		20	本磨き	第三工場 内部	101.640
		30	本磨き	第三工場 内部	39.540
		32	挽板	第三工場 内部	4.320
		40	本磨き	第三工場 内部	2.760
		270	挽板	事務所 北側 20 t	2.820
<b>【計】 0058</b>	<b>アラベスカートコルキア</b>				<b>288.980</b>
0063	ブレッチャスターゼマ	20	本磨き	第三工場 内部	81.200
<b>【計】 0063</b>	<b>ブレッチャスターゼマ</b>				<b>81.200</b>
0068	ピアンコプロイレ	13	本磨き	墨出し棟 内部	9.050
		13	本磨き	第三工場 内部	18.920
		20	本磨き	第三工場 内部	169.350
		20	水磨き	第三工場 内部	3.820
		30	本磨き	第三工場 内部	18.640
		30	水磨き	第三工場 内部	4.660
		30	挽板	墨出し棟 内部	5.273
		50	本磨き	第三工場 内部	2.700
<b>【計】 0068</b>	<b>ピアンコプロイレ</b>				<b>232.413</b>
0076	アラベスカートパーリ	20	本磨き	第三工場 内部	49.940
<b>【計】 0076</b>	<b>アラベスカートパーリ</b>				<b>49.940</b>
0089	フィオーリデベスコ	20	本磨き	墨出し棟 内部	8.960
		30	本磨き	墨出し棟 内部	9.620
<b>【計】 0089</b>	<b>フィオーリデベスコ</b>				<b>18.580</b>
0103	スパーポロイヤル	10	本磨き	墨出し棟 内部	10.400
		13	本磨き	墨出し棟 内部	1.293
		20	本磨き	第三工場 内部	57.060

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
0103	スパーボロイヤル	25	本磨き	第三工場 内部	20.440
		30	本磨き	墨出し棟 内部	1.920
		30	本磨き	第三工場 内部	3.390
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	23.520
		30	挽板	墨出し棟 内部	6.960
		40	本磨き	事務所 北側 2.8 t	3.080
		40	本磨き	第三工場 内部	53.760
		40	挽板	事務所 北側 2.8 t	19.600
		55	本磨き	墨出し棟 内部	4.000
		400	挽板	事務所 北側 20 t	4.540
<b>【計】 0103</b>	<b>スパーボロイヤル</b>				<b>209.963</b>
0122	ベルデアベール	20	本磨き	第三工場 内部	102.330
		25	本磨き	第三工場 内部	84.650
<b>【計】 0122</b>	<b>ベルデアベール</b>				<b>186.980</b>
0133	ピエトラセレナ	50	水磨き	事務所 北側 2.8 t	4.192
		50	挽板	事務所 北側 2.8 t	25.240
		75	挽板	事務所 北側 2.8 t	5.510
		100	挽板	事務所 北側 2.8 t	14.535
		300	挽板	事務所 北側 2.8 t	6.160
<b>【計】 0133</b>	<b>ピエトラセレナ</b>				<b>55.637</b>
0142	グリジオカルニコ	20	本磨き	第三工場 内部	214.560
		25	本磨き	第三工場 内部	68.500
		30	本磨き	第三工場 内部	233.470
		30	水磨き	第三工場 内部	3.940
<b>【計】 0142</b>	<b>グリジオカルニコ</b>				<b>520.470</b>
0147	ダイノリアル	45	挽板	墨出し棟 内部	2.860
<b>【計】 0147</b>	<b>ダイノリアル</b>				<b>2.860</b>
0150	モナコグレー	30	本磨き	墨出し棟 内部	4.290
<b>【計】 0150</b>	<b>モナコグレー</b>				<b>4.290</b>
0162	グリジオアルピ	30	挽板	第三工場 内部	23.550
<b>【計】 0162</b>	<b>グリジオアルピ</b>				<b>23.550</b>
018S	クレマナカール	20	本磨き	第三工場 内部	47.820
<b>【計】 018S</b>	<b>クレマナカール</b>				<b>47.820</b>
0202	ノルウェージャンローズ	20	本磨き	第三工場 内部	5.710
		20	挽板	第三工場 内部	87.000
<b>【計】 0202</b>	<b>ノルウェージャンローズ</b>				<b>92.710</b>
0204	グリーンウェーブ	20	本磨き	墨出し棟 内部	4.592
<b>【計】 0204</b>	<b>グリーンウェーブ</b>				<b>4.592</b>
020B	ロッソマグナボスキ	20	本磨き	第三工場 内部	8.160
		25	本磨き	第三工場 内部	7.570
<b>【計】 020B</b>	<b>ロッソマグナボスキ</b>				<b>15.730</b>
020C	ロッソブロッカート	10	本磨き	墨出し棟 内部	74.333
		95	挽板	事務所 北側 2.8 t	4.718
<b>【計】 020C</b>	<b>ロッソブロッカート</b>				<b>79.050</b>
026B	トラバーチンロマーノ	10	水磨き	墨出し棟 内部	3.960
		20	本磨き	墨出し棟 内部	12.600
		20	本磨き	第三工場 内部	106.320
		30	本磨き	第三工場 内部	8.540
		30	水磨き	第三工場 内部	32.940
<b>【計】 026B</b>	<b>トラバーチンロマーノ</b>				<b>164.360</b>
026C	白トラバーチン (白トラバーチンD)	20	本磨き	墨出し棟 内部	4.560
		20	本磨き	第三工場 内部	30.590
<b>【計】 026C</b>	<b>白トラバーチン (白トラバーチンD)</b>				<b>35.150</b>

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
0307	ジュライエロー	10	本磨き	墨出し棟 内部	16.600
		10	本磨き	第三工場 内部	17.280
		13	本磨き	第三工場 内部	21.780
		13	水磨き	墨出し棟 内部	5.529
		20	本磨き	墨出し棟 内部	24.123
		20	本磨き	第三工場 内部	29.600
		20	水磨き	第三工場 内部	68.910
		22	水磨き	第三工場 内部	2.470
		25	本磨き	第三工場 内部	1.540
		25	水磨き	第三工場 内部	65.870
		25	挽板	第三工場 内部	5.720
		29	水磨き	事務所 北側 2.8 t	7.980
		30	本磨き	第三工場 内部	18.720
		30	水磨き	事務所 北側 2.8 t	11.760
		30	水磨き	第三工場 内部	11.200
		32	水磨き	事務所 北側 2.8 t	8.665
		40	挽板	事務所 北側 2.8 t	13.033
		50	水磨き	第三工場 内部	12.000
		50	挽板	事務所 北側 2.8 t	18.288
		52	挽板	事務所 北側 2.8 t	18.860
		60	挽板	第三工場 内部	3.220
		75	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.680
		85	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.160
		160	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.430
		350	挽板	事務所 北側 20 t	2.760
		400	挽板	事務所 北側 20 t	1.710
<b>【計】 0307</b>	<b>ジュライエロー</b>				<b>395.887</b>
0308	ジュラカプチーノ	20	本磨き	第三工場 内部	42.350
		32	本磨き	第三工場 内部	12.180
<b>【計】 0308</b>	<b>ジュラカプチーノ</b>				<b>54.530</b>
032B	セルペジャンテ	20	本磨き	第三工場 内部	40.660
		20	挽板	事務所 北側 2.8 t	36.960
		30	本磨き	第三工場 内部	3.120
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	4.680
		40	本磨き	第三工場 内部	1.630
		60	挽板	事務所 北側 2.8 t	4.125
		105	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.063
		380	挽板	事務所 北側 20 t	1.320
		400	挽板	事務所 北側 20 t	2.100
<b>【計】 032B</b>	<b>セルペジャンテ</b>				<b>96.658</b>
032D	フィレットロツソ	31	挽板	事務所 北側 2.8 t	4.290
<b>【計】 032D</b>	<b>フィレットロツソ</b>				<b>4.290</b>
033B	アウリジーナフィオリート	10	本磨き	墨出し棟 内部	21.600
		13	挽板	墨出し棟 内部	8.505
		20	本磨き	墨出し棟 内部	6.880
		32	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.400
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	27.548
		400	挽板	事務所 北側 20 t	2.290
<b>【計】 033B</b>	<b>アウリジーナフィオリート</b>				<b>69.223</b>
0413	ベルジャンフォシル	30	本磨き	墨出し棟 内部	9.108
<b>【計】 0413</b>	<b>ベルジャンフォシル</b>				<b>9.108</b>
0414	コンブランシャン	20	本磨き	墨出し棟 内部	2.775
		20	挽板	事務所 北側 2.8 t	29.000

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
0414	コンブランシャン	25	本磨き	第三工場 内部	6.480
		40	本磨き	事務所 北側 2.8 t	10.800
【計】 0414 コンブランシャン					49.055
0421	ヘンリー4	10	本磨き	墨出し棟 内部	6.713
		20	本磨き	第三工場 内部	8.310
		25	本磨き	墨出し棟 内部	7.160
		25	本磨き	第三工場 内部	21.060
【計】 0421 ヘンリー4					43.243
045B	ペルリーノロザート	10	本磨き	墨出し棟 内部	56.263
		20	本磨き	第三工場 内部	230.600
		20	挽板	第三工場 内部	30.090
【計】 045B ペルリーノロザート					316.953
0513	セルペシヨコラ	20	本磨き	第三工場 内部	5.760
		22	本磨き	第三工場 内部	114.990
		32	本磨き	墨出し棟 内部	0.820
		32	本磨き	第三工場 内部	106.100
【計】 0513 セルペシヨコラ					227.670
0601	オーロラ	10	本磨き	墨出し棟 内部	71.910
		20	本磨き	墨出し棟 内部	2.262
		20	本磨き	第三工場 内部	18.900
【計】 0601 オーロラ					93.072
0604	リョーズクリーム	50	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.055
【計】 0604 リョーズクリーム					3.055
0613	ネロマルキーナ	20	本磨き	墨出し棟 内部	17.620
		20	本磨き	第三工場 内部	258.850
【計】 0613 ネロマルキーナ					276.470
0620	クリームマーフィル	20	本磨き	墨出し棟 内部	45.540
		28	本磨き	第三工場 内部	2.470
		30	本磨き	第三工場 内部	98.500
		40	本磨き	墨出し棟 内部	2.250
		40	本磨き	第三工場 内部	10.500
		50	本磨き	墨出し棟 内部	3.435
【計】 0620 クリームマーフィル					162.695
068S	ピアンコスカイ	10	本磨き	墨出し棟 内部	32.640
		13	本磨き	墨出し棟 内部	9.749
		13	本磨き	第三工場 内部	24.790
		20	本磨き	墨出し棟 内部	53.420
		25	本磨き	墨出し棟 内部	21.300
		31	本磨き	墨出し棟 内部	10.590
		31	本磨き	第三工場 内部	82.650
		40	本磨き	第三工場 内部	17.360
100	挽板	事務所 北側 2.8 t	0.990		
【計】 068S ピアンコスカイ					253.489
0705	ルスキッサ	20	本磨き	第三工場 内部	31.880
【計】 0705 ルスキッサ					31.880
0709	スティングレー	22	本磨き	第三工場 内部	4.760
		23	本磨き	第三工場 内部	9.250
【計】 0709 スティングレー					14.010
0712	インダスゴールド	20	本磨き	墨出し棟 内部	3.600
		30	本磨き	墨出し棟 内部	3.000
【計】 0712 インダスゴールド					6.600
0714	ムルシアブラウン	20	本磨き	墨出し棟 内部	37.310
		25	本磨き	第三工場 内部	19.740

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
0714	ムルシアブラウン	30	本磨き	墨出し棟 内部	31.590
		30	水磨き	墨出し棟 内部	2.820
【計】 0714 ムルシアブラウン					91.460
0734	エンペラドールロイヤルクロム	18	本磨き	第三工場 内部	88.410
		20	本磨き	第三工場 内部	26.940
【計】 0734 エンペラドールロイヤルクロム					115.350
0771	トルコトラパーチン	20	水磨き	第三工場 内部	3.000
		20	挽板	第三工場 内部	10.510
		25	水磨き	第三工場 内部	17.580
		30	水磨き	墨出し棟 内部	3.808
		35	水磨き	事務所 北側 2.8 t	8.120
		50	挽板	事務所 北側 2.8 t	21.450
【計】 0771 トルコトラパーチン					64.468
0774	エラジグレッド	18	本磨き	第三工場 内部	61.880
【計】 0774 エラジグレッド					61.880
0786	クレマヌオーバ	20	本磨き	墨出し棟 内部	9.960
【計】 0786 クレマヌオーバ					9.960
0798	サボナブラウン	20	本磨き	第三工場 内部	20.550
		25	本磨き	第三工場 内部	57.000
		30	本磨き	第三工場 内部	2.990
		30	水磨き	第三工場 内部	2.990
【計】 0798 サボナブラウン					83.530
0799	カスタノマロンチーノ	20	本磨き	墨出し棟 内部	9.920
【計】 0799 カスタノマロンチーノ					9.920
0807	タソスホワイト	20	本磨き	第三工場 内部	65.900
		30	本磨き	第三工場 内部	9.250
【計】 0807 タソスホワイト					75.150
0810	ティノスグリーン	18	本磨き	墨出し棟 内部	3.375
		21	本磨き	第三工場 内部	25.890
		30	挽板	第三工場 内部	53.400
【計】 0810 ティノスグリーン					82.665
0828	バルカンホワイト	10	本磨き	墨出し棟 内部	40.163
		13	本磨き	墨出し棟 内部	59.629
		30	本磨き	第三工場 内部	28.260
【計】 0828 バルカンホワイト					128.051
0841	エレトリア	20	本磨き	第三工場 内部	34.860
【計】 0841 エレトリア					34.860
0846	アストラグレー (パ`ラデ`イオンライト)	18	本磨き	墨出し棟 内部	2.890
		20	本磨き	墨出し棟 内部	10.740
【計】 0846 アストラグレー (パ`ラデ`イオンライト)					13.630
0848	ノルマンブラック	20	本磨き	第三工場 内部	28.730
【計】 0848 ノルマンブラック					28.730
0950	赤トラパーチン	20	本磨き	第三工場 内部	2.400
		25	本磨き	墨出し棟 内部	3.200
		25	本磨き	第三工場 内部	11.440
		26	本磨き	第三工場 内部	2.860
		31	本磨き	事務所 北側 2.8 t	40.163
		31	本磨き	第三工場 内部	2.430
		31	挽板	事務所 北側 2.8 t	28.000
		330	挽板	事務所 北側 20 t	1.500
【計】 0950 赤トラパーチン					91.993
0953	オニックス	20	本磨き	墨出し棟 内部	5.610
【計】 0953 オニックス					5.610

※※板石在庫数量表※※

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
0954	リガリーホワイトマーブル	20	本磨き	第三工場 内部	89.050
<b>【計】 0954</b>	<b>リガリーホワイトマーブル</b>				<b>89.050</b>
0957	インペリアルゴールドトラパーチ	20	本磨き	第三工場 内部	66.270
<b>【計】 0957</b>	<b>インペリアルゴールドトラパーチ</b>				<b>66.270</b>
0958	ネオグレイシュスタリー	17	本磨き	第三工場 内部	112.535
		20	本磨き	第三工場 内部	184.700
<b>【計】 0958</b>	<b>ネオグレイシュスタリー</b>				<b>297.235</b>
0959	モナリザベージュ	20	本磨き	第三工場 内部	33.320
<b>【計】 0959</b>	<b>モナリザベージュ</b>				<b>33.320</b>
0961	ゴハレベージュ	10	本磨き	墨出し棟 内部	3.313
		20	本磨き	墨出し棟 内部	8.960
<b>【計】 0961</b>	<b>ゴハレベージュ</b>				<b>12.273</b>
0964	シェルベージュ	20	本磨き	墨出し棟 内部	11.310
<b>【計】 0964</b>	<b>シェルベージュ</b>				<b>11.310</b>
0967	イランランゲドック	20	本磨き	第三工場 内部	17.550
<b>【計】 0967</b>	<b>イランランゲドック</b>				<b>17.550</b>
1001	シベック	10	本磨き	墨出し棟 内部	66.375
		20	本磨き	第三工場 内部	113.000
		30	本磨き	第三工場 内部	2.720
		60	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.775
<b>【計】 1001</b>	<b>シベック</b>				<b>184.870</b>
1218	サハラノワール	18	本磨き	第三工場 内部	39.700
<b>【計】 1218</b>	<b>サハラノワール</b>				<b>39.700</b>
130B	オロビコネーロ	18	本磨き	第三工場 内部	41.370
<b>【計】 130B</b>	<b>オロビコネーロ</b>				<b>41.370</b>
2003	クレマペルラ	13	本磨き	墨出し棟 内部	3.250
		13	本磨き	第三工場 内部	144.500
		40	挽板	事務所 北側 2.8 t	15.080
		60	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.640
<b>【計】 2003</b>	<b>クレマペルラ</b>				<b>165.470</b>
2005	ライトフォンタン	13	本磨き	墨出し棟 内部	9.750
<b>【計】 2005</b>	<b>ライトフォンタン</b>				<b>9.750</b>
2026	ダークセルペ	20	本磨き	第三工場 内部	3.180
		22	本磨き	第三工場 内部	3.500
		32	本磨き	第三工場 内部	71.250
<b>【計】 2026</b>	<b>ダークセルペ</b>				<b>77.930</b>
2038	木紋黄	20	本磨き	第三工場 内部	23.240
<b>【計】 2038</b>	<b>木紋黄</b>				<b>23.240</b>
2043	パレルモグリーン	18	本磨き	墨出し棟 内部	3.602
		30	本磨き	墨出し棟 内部	13.363
<b>【計】 2043</b>	<b>パレルモグリーン</b>				<b>16.966</b>
2044	ケベック	18	本磨き	第三工場 内部	3.110
<b>【計】 2044</b>	<b>ケベック</b>				<b>3.110</b>
2045	アンティークウッド	20	本磨き	第三工場 内部	34.560
<b>【計】 2045</b>	<b>アンティークウッド</b>				<b>34.560</b>
5002	蛇紋	25	挽板	第三工場 内部	55.000
<b>【計】 5002</b>	<b>蛇紋</b>				<b>55.000</b>
5010	ジョースクレール	22	本磨き	第三工場 内部	17.600
<b>【計】 5010</b>	<b>ジョースクレール</b>				<b>17.600</b>
5011	マロンドゥミフォンセ	20	挽板	第三工場 内部	60.610
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	10.065
		30	本磨き	第三工場 内部	13.370
		40	本磨き	第三工場 内部	6.100

※※板石在庫数量表※※

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
<b>【計】 5011</b>	<b>マロンドウミフォンセ</b>				<b>90.145</b>
5013	クレームローザンヌ	22	挽板	事務所 北側 2.8 t	54.920
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	34.400
		250	挽板	事務所 北側 20 t	1.440
<b>【計】 5013</b>	<b>クレームローザンヌ</b>				<b>90.760</b>
5014	グリモンセルヴァン	25	挽板	事務所 北側 2.8 t	36.990
		35	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.880
		40	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.760
		40	本磨き	墨出し棟 内部	2.880
		40	挽板	事務所 北側 2.8 t	8.640
<b>【計】 5014</b>	<b>グリモンセルヴァン</b>				<b>57.150</b>
5015	長州霞	25	本磨き	第三工場 内部	7.790
		55	挽板	第三工場 内部	1.430
<b>【計】 5015</b>	<b>長州霞</b>				<b>9.220</b>
6004	ペルラートシシリア	20	本磨き	墨出し棟 内部	9.810
		25	本磨き	墨出し棟 内部	3.713
		25	本磨き	第三工場 内部	100.960
		30	本磨き	第三工場 内部	13.950
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	16.240
<b>【計】 6004</b>	<b>ペルラートシシリア</b>				<b>144.673</b>
6008	アジャックス	20	本磨き	墨出し棟 内部	207.540
		20	水磨き	墨出し棟 内部	10.320
		30	本磨き	墨出し棟 内部	104.910
		30	本磨き	第三工場 内部	22.300
<b>【計】 6008</b>	<b>アジャックス</b>				<b>345.070</b>
6013	グリスパロマ	300	挽板	事務所 北側 20 t	2.040
<b>【計】 6013</b>	<b>グリスパロマ</b>				<b>2.040</b>
6014	モカクリーム	10	本磨き	墨出し棟 内部	9.350
		13	本磨き	墨出し棟 内部	6.525
		13	水磨き	第三工場 内部	3.580
		20	本磨き	墨出し棟 内部	3.900
		20	水磨き	墨出し棟 内部	1.820
		20	水磨き	第三工場 内部	15.150
		20	挽板	第三工場 内部	17.920
		25	本磨き	第三工場 内部	38.400
		25	水磨き	事務所 北側 2.8 t	16.240
		25	水磨き	第三工場 内部	52.300
		26	水磨き	事務所 北側 2.8 t	37.683
		26	挽板	事務所 北側 2.8 t	15.194
		30	本磨き	第三工場 内部	30.860
		30	水磨き	第三工場 内部	48.850
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	38.235
33	水磨き	第三工場 内部	8.650		
40	本磨き	第三工場 内部	3.360		
350	挽板	事務所 北側 20 t	3.640		
<b>【計】 6014</b>	<b>モカクリーム</b>				<b>351.657</b>
6015	ブランコドマール	13	水磨き	墨出し棟 内部	49.563
		17	本磨き	第三工場 内部	56.700
		17	水磨き	第三工場 内部	23.660
		20	水磨き	第三工場 内部	10.800
		20	挽板	事務所 北側 2.8 t	4.320
		25	本磨き	第三工場 内部	11.970
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	43.065

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
6015	ブランコドマール	30	本磨き	第三工場 内部	3.250
		30	水磨き	第三工場 内部	120.950
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	111.578
		35	挽板	事務所 北側 2.8 t	9.280
		50	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.335
		60	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.335
<b>【計】 6015</b>	<b>ブランコドマール</b>				<b>451.806</b>
6016	ブルーベナート	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	19.250
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	33.800
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	31.005
<b>【計】 6016</b>	<b>ブルーベナート</b>				<b>84.055</b>
6017	エンペラドールライト	10	本磨き	墨出し棟 内部	10.260
		20	本磨き	墨出し棟 内部	3.680
		25	本磨き	墨出し棟 内部	4.050
		400	挽板	事務所 北側 20 t	3.480
<b>【計】 6017</b>	<b>エンペラドールライト</b>				<b>21.470</b>
6018	ガテマラグリーン	10	本磨き	墨出し棟 内部	15.400
		20	本磨き	第三工場 内部	18.240
<b>【計】 6018</b>	<b>ガテマラグリーン</b>				<b>33.640</b>
6019	ロツソアリカンテ	25	本磨き	第三工場 内部	28.660
		30	本磨き	第三工場 内部	62.400
		40	本磨き	第三工場 内部	12.350
<b>【計】 6019</b>	<b>ロツソアリカンテ</b>				<b>103.410</b>
6021	ストリアートドラート	20	水磨き	墨出し棟 内部	2.175
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	15.225
<b>【計】 6021</b>	<b>ストリアートドラート</b>				<b>17.400</b>
6023	グレースカイ	13	本磨き	第三工場 内部	107.910
		20	本磨き	第三工場 内部	201.678
		20	水磨き	墨出し棟 内部	4.575
		20	水磨き	第三工場 内部	18.862
		30	本磨き	第三工場 内部	22.500
<b>【計】 6023</b>	<b>グレースカイ</b>				<b>355.524</b>
6034	ブレッシュヌーベル	10	本磨き	墨出し棟 内部	4.340
		20	本磨き	第三工場 内部	36.000
<b>【計】 6034</b>	<b>ブレッシュヌーベル</b>				<b>40.340</b>
6036	ラモンブラウン	10	水磨き	第三工場 内部	21.180
		20	本磨き	第三工場 内部	24.010
		30	挽板	墨出し棟 内部	4.480
		40	挽板	事務所 北側 2.8 t	23.170
<b>【計】 6036</b>	<b>ラモンブラウン</b>				<b>72.840</b>
6037	ベニナイム	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	27.675
		13	挽板	墨出し棟 内部	16.605
		20	挽板	事務所 北側 2.8 t	52.970
<b>【計】 6037</b>	<b>ベニナイム</b>				<b>97.250</b>
6047	ロシアンレッド	20	本磨き	第三工場 内部	343.130
		25	本磨き	第三工場 内部	477.490
<b>【計】 6047</b>	<b>ロシアンレッド</b>				<b>820.620</b>
6048	イベリアライムストーン	30	水磨き	事務所 北側 2.8 t	15.120
		31	水磨き	墨出し棟 内部	3.600
		40	水磨き	事務所 北側 2.8 t	21.350
<b>【計】 6048</b>	<b>イベリアライムストーン</b>				<b>40.070</b>
6054	ロザートレアーレ	25	挽板	第三工場 内部	1.050
		400	挽板	事務所 北側 20 t	1.050



石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
<b>【計】 6054</b>	<b>ロザートレアーレ</b>				<b>2.100</b>
6056	ナポレオンイペリコ	26	挽板	事務所 北側 2.8 t	6.500
		41	本磨き	第三工場 内部	17.650
<b>【計】 6056</b>	<b>ナポレオンイペリコ</b>				<b>24.150</b>
6057	アンバリーノ	20	本磨き	第三工場 内部	47.450
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	15.000
<b>【計】 6057</b>	<b>アンバリーノ</b>				<b>62.450</b>
6064	スラウエシページュ	13	本磨き	墨出し棟 内部	11.520
		13	水磨き	墨出し棟 内部	2.840
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	17.040
		25	本磨き	第三工場 内部	7.000
		81	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.313
<b>【計】 6064</b>	<b>スラウエシページュ</b>				<b>41.713</b>
6067	バローチ	20	本磨き	墨出し棟 内部	3.360
		20	挽板	事務所 北側 2.8 t	47.040
		30	本磨き	第三工場 内部	2.190
<b>【計】 6067</b>	<b>バローチ</b>				<b>52.590</b>
6068	マーシャルページュ	30	挽板	事務所 北側 2.8 t	53.438
		40	挽板	事務所 北側 2.8 t	21.375
<b>【計】 6068</b>	<b>マーシャルページュ</b>				<b>74.813</b>
6069	ローザレバンテ	30	本磨き	墨出し棟 内部	21.758
<b>【計】 6069</b>	<b>ローザレバンテ</b>				<b>21.758</b>
6070	オデッサページュ	20	本磨き	第三工場 内部	58.060
		23	本磨き	墨出し棟 内部	1.980
<b>【計】 6070</b>	<b>オデッサページュ</b>				<b>60.040</b>
6074	オリエントピンク	20	本磨き	墨出し棟 内部	14.370
<b>【計】 6074</b>	<b>オリエントピンク</b>				<b>14.370</b>
6078	レバノンページュ	25	水磨き	墨出し棟 内部	4.200
<b>【計】 6078</b>	<b>レバノンページュ</b>				<b>4.200</b>
6079	グリスセヒン	40	挽板	墨出し棟 内部	3.875
<b>【計】 6079</b>	<b>グリスセヒン</b>				<b>3.875</b>
6085	クレマウエスカール	30	本磨き	第三工場 内部	82.000
<b>【計】 6085</b>	<b>クレマウエスカール</b>				<b>82.000</b>
6086	エンペラドールダーク	20	本磨き	墨出し棟 内部	78.660
		20	本磨き	第三工場 内部	104.650
		25	本磨き	第三工場 内部	16.240
		30	本磨き	墨出し棟 内部	40.640
		30	本磨き	第三工場 内部	64.160
<b>【計】 6086</b>	<b>エンペラドールダーク</b>				<b>304.350</b>
6087	ナクソスホワイト	20	本磨き	墨出し棟 内部	2.840
		30	本磨き	墨出し棟 内部	3.320
<b>【計】 6087</b>	<b>ナクソスホワイト</b>				<b>6.160</b>
6088	ロリアングレー	25	水磨き	事務所 北側 2.8 t	45.688
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	69.920
<b>【計】 6088</b>	<b>ロリアングレー</b>				<b>115.608</b>
6089	インペリアルグリーン	20	本磨き	第三工場 内部	204.680
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	49.290
		30	本磨き	第三工場 内部	28.910
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	41.075
<b>【計】 6089</b>	<b>インペリアルグリーン</b>				<b>323.955</b>
6090	インド蛇紋	20	本磨き	第三工場 内部	15.400
<b>【計】 6090</b>	<b>インド蛇紋</b>				<b>15.400</b>
6093	アンバーライムストーン	30	挽板	事務所 北側 2.8 t	19.500

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
<b>【計】 6093</b>	<b>アンバーライムストーン</b>				<b>19.500</b>
6096	シャローアッシュ	22	本磨き	第三工場 内部	22.080
		32	本磨き	第三工場 内部	56.400
<b>【計】 6096</b>	<b>シャローアッシュ</b>				<b>78.480</b>
6097	バランジュ	13	水磨き	墨出し棟 内部	25.920
		13	水磨き	第三工場 内部	101.400
		13	挽板	墨出し棟 内部	8.100
		13	挽板	第三工場 内部	108.160
		20	水磨き	第三工場 内部	46.180
		25	水磨き	第三工場 内部	12.960
		30	本磨き	第三工場 内部	15.990
		400	挽板	事務所 北側 20 t	3.650
<b>【計】 6097</b>	<b>バランジュ</b>				<b>322.360</b>
7026	イタリアンブラウン	20	本磨き	第三工場 内部	178.530
		30	本磨き	第三工場 内部	26.990
<b>【計】 7026</b>	<b>イタリアンブラウン</b>				<b>205.520</b>
7042	ガララベージュ	20	本磨き	第三工場 内部	34.920
		340	挽板	事務所 北側 20 t	4.570
<b>【計】 7042</b>	<b>ガララベージュ</b>				<b>39.490</b>
7043	マジョルカ	20	本磨き	第三工場 内部	19.750
		30	本磨き	墨出し棟 内部	4.420
<b>【計】 7043</b>	<b>マジョルカ</b>				<b>24.170</b>
704G	グリーングレー砂岩	30	割肌	神戸 5 t 1 列	411.480
		350	挽板	事務所 北側 20 t	1.650
<b>【計】 704G</b>	<b>グリーングレー砂岩</b>				<b>413.130</b>
704R	インド砂岩 赤	27	挽板	バーリントン	33.920
		100	挽板	事務所 北側 2.8 t	1.640
		200	挽板	事務所 北側 20 t	1.500
<b>【計】 704R</b>	<b>インド砂岩 赤</b>				<b>37.060</b>
704W	インド砂岩 白	22	荒磨き	バーリントン	9.840
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	11.790
		30	割肌	神戸 5 t 1 列	343.440
		30	その他	墨出し棟 内部	5.992
		80	挽板	事務所 北側 2.8 t	1.400
<b>【計】 704W</b>	<b>インド砂岩 白</b>				<b>372.462</b>
7057	アウリジーナグラニテロー	40	本磨き	事務所 北側 2.8 t	3.640
<b>【計】 7057</b>	<b>アウリジーナグラニテロー</b>				<b>3.640</b>
7061	ネロカルニコ	13	本磨き	墨出し棟 内部	7.845
		18	本磨き	第三工場 内部	15.960
		18	水磨き	第三工場 内部	2.280
		18	レザー	墨出し棟 内部	10.800
		20	本磨き	墨出し棟 内部	223.480
		30	本磨き	墨出し棟 内部	4.334
<b>【計】 7061</b>	<b>ネロカルニコ</b>				<b>264.699</b>
7066	タイガーベージュ	20	本磨き	第三工場 内部	131.490
<b>【計】 7066</b>	<b>タイガーベージュ</b>				<b>131.490</b>
7068	バサルティーナ	20	水磨き	第三工場 内部	43.760
		30	水磨き	第三工場 内部	26.120
		110	挽板	第三工場 内部	2.210
<b>【計】 7068</b>	<b>バサルティーナ</b>				<b>72.090</b>
7083	アークティックタソス	13	本磨き	墨出し棟 内部	11.480
		20	本磨き	墨出し棟 内部	6.745
		20	本磨き	第三工場 内部	90.580

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
7083	アークティックタソス	30	本磨き	墨出し棟 内部	2.100
<b>【計】 7083</b>	<b>アークティックタソス</b>				<b>110.905</b>
7084	ポーラータソス	13	本磨き	第三工場 内部	44.160
		20	本磨き	墨出し棟 内部	3.150
		20	本磨き	第三工場 内部	44.880
		25	本磨き	第三工場 内部	12.480
		30	本磨き	第三工場 内部	60.110
<b>【計】 7084</b>	<b>ポーラータソス</b>				<b>164.780</b>
7085	ヴラッツァ	13	水磨き	墨出し棟 内部	9.360
		20	レザー	墨出し棟 内部	5.500
		20	挽板	第三工場 内部	26.400
		30	本磨き	第三工場 内部	38.310
<b>【計】 7085</b>	<b>ヴラッツァ</b>				<b>79.570</b>
7088	セルペンティーノ	30	本磨き	墨出し棟 内部	3.830
<b>【計】 7088</b>	<b>セルペンティーノ</b>				<b>3.830</b>
7089	ベルデカルザイ	20	本磨き	墨出し棟 内部	2.990
<b>【計】 7089</b>	<b>ベルデカルザイ</b>				<b>2.990</b>
7091	アンタラヤライムストーン	25	水磨き	第三工場 内部	11.250
<b>【計】 7091</b>	<b>アンタラヤライムストーン</b>				<b>11.250</b>
7092	クラフティブラウン	20	本磨き	墨出し棟 内部	20.400
<b>【計】 7092</b>	<b>クラフティブラウン</b>				<b>20.400</b>
7093	トルコマロンライト	20	本磨き	第三工場 内部	23.670
		22	本磨き	墨出し棟 内部	8.300
		30	本磨き	墨出し棟 内部	4.600
<b>【計】 7093</b>	<b>トルコマロンライト</b>				<b>36.570</b>
7094	トルコマロンダーク	20	本磨き	第三工場 内部	96.960
<b>【計】 7094</b>	<b>トルコマロンダーク</b>				<b>96.960</b>
7095	カルチェ	18	本磨き	第三工場 内部	51.440
<b>【計】 7095</b>	<b>カルチェ</b>				<b>51.440</b>
9997	山水緑	17	本磨き	第三工場 内部	4.900
		25	本磨き	第三工場 内部	125.060
		27	本磨き	第三工場 内部	12.700
<b>【計】 9997</b>	<b>山水緑</b>				<b>142.660</b>
A050	ダルマータ	20	本磨き	第三工場 内部	23.200
<b>【計】 A050</b>	<b>ダルマータ</b>				<b>23.200</b>
G001	インペリアルレッド	25	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	1.080
<b>【計】 G001</b>	<b>インペリアルレッド</b>				<b>1.080</b>
G003	ブルーパール	22	本磨き	第三工場 内部	30.340
		22	レザー	第三工場 内部	5.010
		24	本磨き	第三工場 内部	11.520
		27	本磨き	第三工場 内部	76.120
		30	本磨き	見本室 東側 2列	90.922
		42	挽板	見本室 東側 2列	33.550
		72	挽板	神戸 5 t 3列	2.640
<b>【計】 G003</b>	<b>ブルーパール</b>				<b>250.102</b>
G004	エメラルドパール	20	本磨き	第三工場 内部	220.950
		30	本磨き	第三工場 内部	62.420
<b>【計】 G004</b>	<b>エメラルドパール</b>				<b>283.370</b>
G021	ラブラドリータ	22	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	32.890
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	18.228
<b>【計】 G021</b>	<b>ラブラドリータ</b>				<b>51.118</b>
G024	ペルラーグレー	25	挽板	神戸 5 t 5列	8.277
		27	挽板	見本室 東側 3列	20.800

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G024	ペルラーグレー	30	挽板	神戸 5 t 4 列	63.000
		32	水磨き	神戸 5 t 5 列	4.083
		32	水磨き	見本室 東側 3 列	12.180
		32	バーナー	神戸 5 t 5 列	46.160
		32	バーナー	見本室 東側 3 列	12.180
		42	挽板	神戸 5 t 5 列	8.265
		44	挽板	神戸 5 t 4 列	17.280
<b>【計】 G024 ペルラーグレー</b>					<b>192.225</b>
G026	抱川 (ポーチョン)	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	99.480
		22	バーナー	見本室 東側 5 列	13.440
		24	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	20.400
		24	本磨き	見本室 東側 4 列	3.600
		24	本磨き	見本室 東側 5 列	7.200
		27	バーナー	見本室 東側 5 列	3.050
		37	バーナー	神戸 15 t 4 列	36.445
		42	本磨き	事務所 北側 2.8 t	2.400
		42	挽板	見本室 東側 5 列	3.600
		44	バーナー	見本室 東側 5 列	6.000
		44	挽板	神戸 15 t 4 列	33.000
		52	本磨き	見本室 東側 5 列	4.100
<b>【計】 G026 抱川 (ポーチョン)</b>					<b>232.715</b>
G032	シェニートモンチーク	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	86.400
		21	バーナー	第三工場 内部	2.880
		22	本磨き	見本室 東側 4 列	13.500
		25	バーナー	見本室 東側 4 列	37.315
		25	挽板	神戸 15 t 1 列	425.079
		26	バーナー	見本室 東側 4 列	28.800
		27	本磨き	神戸 15 t 1 列	119.510
		27	バーナー	神戸 15 t 1 列	10.170
		27	挽板	神戸 15 t 1 列	143.558
		32	バーナー	神戸 15 t 1 列	9.090
		32	挽板	神戸 15 t 1 列	129.308
		42	本磨き	神戸 15 t 1 列	9.240
		42	挽板	神戸 15 t 1 列	82.574
		52	挽板	神戸 15 t 1 列	1.960
		62	挽板	神戸 15 t 1 列	4.623
100	挽板	神戸 15 t 1 列	14.613		
122	挽板	神戸 15 t 1 列	2.375		
<b>【計】 G032 シェニートモンチーク</b>					<b>1,120.992</b>
G034	ベルファーストブラック	8	挽板	事務所 北側 2.8 t	90.090
		25	水磨き	事務所 北側 2.8 t	10.900
		25	バーナー	第三工場 内部	7.270
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	14.560
		32	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	4.280
		32	バーナー	第三工場 内部	1.200
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	9.870
<b>【計】 G034 ベルファーストブラック</b>					<b>138.170</b>
G038	アンゴラブラック	19	本磨き	第三工場 内部	60.190
		20	本磨き	第三工場 内部	16.980
<b>【計】 G038 アンゴラブラック</b>					<b>77.170</b>
G040	コロラドガウチョ	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	37.485
		27	本磨き	見本室 東側 4 列	26.300
		42	本磨き	見本室 東側 4 列	20.160

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
<b>【計】 G040</b>	<b>コロラドガウチョ</b>				<b>83.945</b>
G041	コーリャンホワイト	11	挽板	事務所 北側 2.8 t	141.600
		21	バーナー	事務所 北側 2.8 t	22.680
		21	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.240
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	24.010
		25	バーナー	事務所 北側 2.8 t	3.430
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	257.798
		25	挽板	神戸 15 t 1列	64.560
		25	挽板	神戸 15 t 2列	112.665
		26	挽板	神戸 15 t 1列	259.000
		26	挽板	神戸 15 t 2列	130.000
		27	バーナー	神戸 15 t 1列	3.375
		27	挽板	神戸 15 t 1列	345.100
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	20.160
		30	挽板	神戸 15 t 1列	43.680
		30	挽板	神戸 15 t 2列	69.920
		31	バーナー	事務所 北側 2.8 t	42.120
		31	挽板	神戸 15 t 1列	49.140
		32	挽板	神戸 15 t 1列	100.170
		44	挽板	墨出北側 2.8 t C-2	3.750
		44	挽板	神戸 15 t 1列	41.250
300	挽板	事務所 北側 20 t	3.360		
<b>【計】 G041</b>	<b>コーリャンホワイト</b>				<b>1,741.008</b>
G044	ボニートレッド	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	117.875
		20	本磨き	見本室 東側 5列	25.200
		22	本磨き	見本室 東側 4列	6.530
		25	バーナー	見本室 東側 4列	15.360
		27	バーナー	見本室 東側 1列	24.010
		27	挽板	見本室 東側 1列	65.170
		42	挽板	神戸 15 t 3列	4.050
		44	本磨き	見本室 東側 4列	4.030
		44	挽板	神戸 15 t 3列	48.510
		44	挽板	見本室 東側 4列	8.080
		62	本磨き	見本室 東側 1列	13.290
		62	挽板	見本室 東側 1列	4.400
<b>【計】 G044</b>	<b>ボニートレッド</b>				<b>336.505</b>
G046	バルチックブラウン	13	その他	神戸 15 t 1列	5.040
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	75.600
		22	本磨き	神戸 15 t 1列	2.824
		27	本磨き	墨出北側 2.8 t C-4	7.540
		27	本磨き	神戸 15 t 1列	63.270
		27	バーナー	神戸 15 t 1列	4.840
		27	挽板	神戸 15 t 1列	2.240
		30	バーナー	第三工場 内部	20.250
		30	挽板	神戸 15 t 1列	28.350
		30	挽板	神戸 5 t 1列	50.050
		31	本磨き	墨出北側 2.8 t C-4	6.830
		31	挽板	神戸 15 t 1列	96.000
		32	バーナー	神戸 15 t 1列	3.920
		42	本磨き	神戸 15 t 1列	3.480
		42	挽板	神戸 15 t 1列	6.156
		62	バーナー	神戸 15 t 1列	8.820
77	挽板	神戸 15 t 1列	4.500		

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G046	バルチックブラウン	120	挽板	事務所 北側 20 t	2.200
<b>【計】 G046 バルチックブラウン</b>					<b>391.910</b>
G048	マホガニーレッド	11	挽板	事務所 北側 2.8 t	9.120
		20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	2.860
		23	本磨き	事務所 北側 2.8 t	3.900
		25	本磨き	第三工場 内部	24.650
		25	バーナー	第三工場 内部	8.430
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	5.620
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	4.340
		62	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.112
<b>【計】 G048 マホガニーレッド</b>					<b>62.032</b>
G049	カレドニア	13	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	56.145
		13	挽板	墨出北側 2.8 t C-1	25.260
		27	本磨き	第三工場 内部	2.880
		27	バーナー	第三工場 内部	2.880
		42	バーナー	事務所 北側 2.8 t	55.800
<b>【計】 G049 カレドニア</b>					<b>142.965</b>
G051	ルナパール	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	147.488
		22	本磨き	神戸 5 t 4 列	194.338
		22	挽板	神戸 5 t 4 列	139.590
		27	本磨き	事務所 北側 2.8 t	18.360
		27	本磨き	神戸 5 t 4 列	2.990
		27	本磨き	見本室 東側 3 列	3.060
		30	本磨き	見本室 東側 3 列	2.330
		30	バーナー	事務所 北側 2.8 t	19.520
		30	挽板	見本室 東側 3 列	63.440
		32	バーナー	神戸 5 t 4 列	17.010
		32	挽板	神戸 5 t 4 列	16.200
		34	バーナー	神戸 5 t 4 列	121.550
		42	挽板	神戸 5 t 4 列	4.625
		44	挽板	見本室 東側 3 列	12.320
<b>【計】 G051 ルナパール</b>					<b>762.820</b>
G052	インパラブラック	13	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	56.700
		13	バーナー	墨出し棟 内部	16.800
		13	挽板	墨出北側 2.8 t C-1	14.400
		18	本磨き	事務所 北側 2.8 t	16.362
		20	本磨き	その他	39.600
		20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	54.900
		20	水磨き	事務所 北側 2.8 t	8.600
		20	バーナー	第三工場 内部	20.580
		21	本磨き	事務所 北側 2.8 t	46.170
		22	本磨き	事務所 北側 2.8 t	11.594
		26	バーナー	事務所 北側 2.8 t	4.380
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	33.340
		30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-3	1.320
		30	水磨き	事務所 北側 2.8 t	3.450
42	挽板	事務所 北側 2.8 t	10.930		
<b>【計】 G052 インパラブラック</b>					<b>339.126</b>
G066	ポリクローム	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	29.250
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	109.200
		22	本磨き	神戸 5 t 5 列	311.765
		22	本磨き	見本室 東側 1 列	9.120
		22	挽板	神戸 5 t 5 列	29.580

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G066	ポリクローム	25	本磨き	見本室 東側 1列	14.790
		25	バーナー	第三工場 内部	6.900
		25	挽板	神戸 5t 5列	148.350
		27	バーナー	神戸 5t 5列	2.790
		27	挽板	神戸 5t 5列	145.750
		30	本磨き	墨出し棟 内部	14.400
		30	バーナー	見本室 東側 1列	16.120
		30	挽板	神戸 5t 5列	172.260
		32	本磨き	神戸 5t 5列	65.340
		42	挽板	事務所 北側 2.8t	17.640
		52	本磨き	神戸 5t 5列	7.722
		52	挽板	神戸 5t 5列	4.325
		<b>【計】 G066</b>	<b>ポリクローム</b>		
G06A	バルモラルレッド	11	本磨き	神戸 15t 4列	5.040
		13	挽板	事務所 北側 2.8t	71.500
		26	バーナー	見本室 東側 4列	51.200
		26	挽板	神戸 15t 4列	61.380
		27	バーナー	墨出北側 2.8t C-4	6.655
		27	挽板	神戸 15t 4列	94.500
		27	挽板	見本室 東側 4列	13.360
		32	本磨き	見本室 東側 4列	20.580
		32	本磨き	見本室 東側 5列	17.150
		32	挽板	神戸 15t 4列	472.300
		32	挽板	見本室 東側 4列	7.280
		42	バーナー	神戸 15t 4列	6.560
		42	挽板	神戸 15t 4列	71.775
		42	挽板	見本室 東側 4列	9.076
		52	本磨き	見本室 東側 4列	4.990
52	挽板	神戸 15t 4列	34.915		
<b>【計】 G06A</b>	<b>バルモラルレッド</b>				<b>948.261</b>
G071	ピンクポリーノ	13	本磨き	事務所 北側 2.8t	16.900
		13	挽板	事務所 北側 2.8t	125.685
		22	本磨き	見本室 東側 3列	74.365
		22	バーナー	見本室 東側 3列	37.170
		27	本磨き	見本室 東側 3列	26.520
		32	バーナー	見本室 東側 3列	27.280
		32	挽板	見本室 東側 3列	16.520
		37	バーナー	神戸 5t 3列	16.380
		42	本磨き	神戸 5t 3列	49.632
		42	挽板	神戸 5t 3列	11.625
		44	挽板	神戸 5t 3列	118.440
<b>【計】 G071</b>	<b>ピンクポリーノ</b>				<b>520.517</b>
G072	加平	27	バーナー	事務所 北側 2.8t	7.000
<b>【計】 G072</b>	<b>加平</b>				<b>7.000</b>
G075	ジェットブラック	30	バーナー	事務所 北側 2.8t	8.558
<b>【計】 G075</b>	<b>ジェットブラック</b>				<b>8.558</b>
G076	インド黒	18	本磨き	第三工場 内部	2.400
		20	本磨き	第三工場 内部	295.150
		20	レザー	第三工場 内部	34.700
		21	本磨き	第三工場 内部	5.480
		23	本磨き	墨出北側 2.8t C-3	2.150
		23	本磨き	第三工場 内部	3.810
23	バーナー	第三工場 内部	3.940		

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G076	インド黒	28	バーナー	第三工場 内部	3.280
		30	本磨き	墨出し棟 内部	50.670
		30	本磨き	第三工場 内部	49.740
		30	水磨き	第三工場 内部	9.580
		30	バーナー	第三工場 内部	11.060
		40	本磨き	第三工場 内部	8.560
		40	バーナー	第三工場 内部	1.280
		102	挽板	墨出北側 2.8 t C-3	2.520
		102	挽板	見本室 東側 4 列	7.560
<b>【計】 G076</b>	<b>インド黒</b>				<b>491.880</b>
G081	マリーナレッド	22	本磨き	神戸 15 t 2 列	140.740
		27	本磨き	神戸 15 t 2 列	39.026
		27	本磨き	見本室 東側 4 列	20.400
		30	本磨き	神戸 15 t 2 列	82.051
		30	バーナー	墨出北側 2.8 t C-4	59.055
		30	挽板	神戸 15 t 2 列	235.360
		32	本磨き	神戸 15 t 2 列	231.206
		42	本磨き	神戸 15 t 2 列	52.598
		42	挽板	墨出北側 2.8 t C-4	6.486
<b>【計】 G081</b>	<b>マリーナレッド</b>				<b>866.923</b>
G085	ソーラーホワイト	30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-4	3.260
<b>【計】 G085</b>	<b>ソーラーホワイト</b>				<b>3.260</b>
G086	ベーシェルホワイト	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	175.500
		20	本磨き	見本室 東側 5 列	12.050
		22	挽板	見本室 東側 5 列	18.200
		30	本磨き	見本室 東側 5 列	4.710
		32	本磨き	第三工場 内部	7.080
<b>【計】 G086</b>	<b>ベーシェルホワイト</b>				<b>217.540</b>
G087	ガウチョローショ	11	挽板	事務所 北側 2.8 t	50.490
		25	本磨き	見本室 東側 5 列	75.480
		25	挽板	見本室 東側 5 列	62.160
		27	本磨き	神戸 5 t 4 列	4.840
		32	本磨き	神戸 5 t 4 列	3.558
		42	本磨き	神戸 5 t 4 列	10.800
		62	挽板	神戸 5 t 4 列	9.180
		72	挽板	神戸 5 t 4 列	28.620
104	挽板	神戸 5 t 4 列	3.185		
<b>【計】 G087</b>	<b>ガウチョローショ</b>				<b>248.313</b>
G088	居昌	11	本磨き	見本室 東側 1 列	5.880
		11	挽板	事務所 北側 2.8 t	5.460
		20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	34.860
		20	バーナー	第三工場 内部	70.200
		42	挽板	神戸 15 t 3 列	8.640
<b>【計】 G088</b>	<b>居昌</b>				<b>125.040</b>
G092	デキシーピンク	22	挽板	神戸 5 t 4 列	11.760
		32	本磨き	墨出北側 2.8 t C-3	7.260
		32	バーナー	神戸 5 t 4 列	48.600
<b>【計】 G092</b>	<b>デキシーピンク</b>				<b>67.620</b>
G093	マリーナパール	20	本磨き	見本室 東側 5 列	20.500
<b>【計】 G093</b>	<b>マリーナパール</b>				<b>20.500</b>
G101	テキサスパール	27	挽板	神戸 5 t 2 列	4.158
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	35.223
		32	本磨き	神戸 5 t 2 列	92.459



石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G101	テキサスパール	32	水磨き	神戸 5 t 2 列	205.003
		32	バーナー	事務所 北側 2.8 t	17.520
		32	バーナー	神戸 5 t 2 列	7.067
		32	挽板	神戸 5 t 2 列	301.851
		55	挽板	神戸 5 t 2 列	3.600
		77	挽板	神戸 5 t 2 列	11.813
<b>【計】 G101</b>	<b>テキサスパール</b>				<b>678.694</b>
G104	G 3 6 1	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.385
		22	本磨き	事務所 北側 2.8 t	61.750
		22	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.310
		25	挽板	神戸 15 t 3 列	96.938
		27	本磨き	事務所 北側 2.8 t	49.000
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	74.750
		32	バーナー	事務所 北側 2.8 t	20.160
		32	挽板	事務所 北側 2.8 t	17.280
		44	挽板	事務所 北側 2.8 t	16.550
<b>【計】 G104</b>	<b>G 3 6 1</b>				<b>345.123</b>
G105	ロックビルホワイト	13	バーナー	事務所 北側 2.8 t	31.360
		30	挽板	見本室 東側 4 列	7.540
		80	挽板	事務所 北側 2.8 t	22.500
<b>【計】 G105</b>	<b>ロックビルホワイト</b>				<b>61.400</b>
G106	G 3 0 6 (G664A)	10	本磨き	神戸 15 t 1 列	3.000
		11	本磨き	事務所 北側 2.8 t	36.855
		11	本磨き	神戸 15 t 1 列	2.070
		12	本磨き	事務所 北側 2.8 t	8.700
		13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	134.213
		13	バーナー	事務所 北側 2.8 t	9.375
		13	バーナー	墨出北側 2.8 t C-1	10.810
		13	バーナー	墨出し棟 内部	5.640
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	54.600
		22	本磨き	神戸 15 t 1 列	76.320
		22	挽板	神戸 15 t 1 列	61.740
		25	挽板	神戸 15 t 1 列	109.200
		26	挽板	神戸 15 t 1 列	157.500
		26	挽板	神戸 5 t 4 列	136.240
		27	本磨き	神戸 15 t 1 列	87.690
		27	バーナー	神戸 15 t 1 列	29.880
		27	挽板	神戸 15 t 1 列	485.603
		32	バーナー	見本室 東側 5 列	3.240
		32	挽板	神戸 15 t 1 列	38.880
		32	挽板	見本室 東側 5 列	9.720
		42	本磨き	神戸 15 t 1 列	3.250
		44	挽板	神戸 15 t 1 列	54.810
		50	本磨き	神戸 15 t 1 列	1.500
52	本磨き	神戸 15 t 1 列	13.520		
62	挽板	神戸 15 t 1 列	1.940		
72	挽板	神戸 15 t 1 列	21.564		
100	挽板	事務所 北側 20 t	14.100		
<b>【計】 G106</b>	<b>G 3 0 6 (G664A)</b>				<b>1,571.960</b>
G108	G 6 5 8	11	本磨き	事務所 北側 2.8 t	7.728
		13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	74.880
		42	本磨き	事務所 北側 2.8 t	2.450
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.150

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
<b>【計】 G108</b>	<b>G 6 5 8</b>				<b>87.208</b>
G114	ブラウンマホガニー	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	104.780
		22	本磨き	事務所 北側 2.8 t	59.165
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	42.840
		25	バーナー	事務所 北側 2.8 t	25.110
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	186.280
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	96.130
		30	本磨き	見本室 東側 1列	59.360
		30	バーナー	事務所 北側 2.8 t	24.360
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	68.330
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	8.060
		32	挽板	事務所 北側 2.8 t	42.370
42	挽板	事務所 北側 2.8 t	36.270		
<b>【計】 G114</b>	<b>ブラウンマホガニー</b>				<b>753.055</b>
G118	インドマホガニー	30	本磨き	見本室 東側 1列	44.660
<b>【計】 G118</b>	<b>インドマホガニー</b>				<b>44.660</b>
G119	サファイヤブラウン	20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	5.170
		22	本磨き	見本室 東側 3列	132.839
		30	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	3.610
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	4.050
<b>【計】 G119</b>	<b>サファイヤブラウン</b>				<b>145.669</b>
G123	ナジュランブラウン	13	バーナー	事務所 北側 2.8 t	18.480
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	50.160
		22	本磨き	墨出北側 2.8 t C-4	5.280
		22	本磨き	見本室 東側 2列	6.720
		27	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	14.400
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	37.440
		27	挽板	墨出北側 2.8 t C-1	2.880
		32	バーナー	神戸 15 t 3列	12.936
		47	本磨き	神戸 15 t 3列	14.804
<b>【計】 G123</b>	<b>ナジュランブラウン</b>				<b>163.100</b>
G125	グリスペルラ	22	本磨き	第三工場 内部	81.640
		22	水磨き	第三工場 内部	14.620
		27	挽板	見本室 東側 3列	3.770
		32	水磨き	見本室 東側 3列	3.820
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	14.400
		42	挽板	見本室 東側 3列	12.190
		52	挽板	事務所 北側 2.8 t	30.076
<b>【計】 G125</b>	<b>グリスペルラ</b>				<b>160.516</b>
G135	ギャンドーネ	31	バーナー	墨出北側 2.8 t C-1	5.400
		31	挽板	事務所 北側 2.8 t	11.760
		32	バーナー	事務所 北側 2.8 t	5.130
<b>【計】 G135</b>	<b>ギャンドーネ</b>				<b>22.290</b>
G138	プラダガウチヨ	25	本磨き	見本室 東側 2列	23.200
		25	バーナー	墨出北側 2.8 t C-1	27.840
		25	挽板	神戸 5 t 1列	334.730
		25	挽板	見本室 東側 2列	27.840
		26	バーナー	見本室 東側 2列	96.180
		26	挽板	神戸 5 t 1列	504.310
		27	挽板	神戸 5 t 1列	10.290
		30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	24.000
		30	挽板	神戸 5 t 1列	427.260
32	挽板	神戸 5 t 1列	110.025		

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G138	プラダガウチヨ	37	バーナー	神戸 5 t 1 列	9.202
		47	バーナー	神戸 5 t 1 列	59.157
		62	本磨き	神戸 5 t 1 列	2.573
		67	バーナー	神戸 5 t 1 列	3.420
<b>【計】 G138</b>	<b>プラダガウチヨ</b>				<b>1,660.026</b>
G139	オーロガウチヨ	25	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	30.520
		25	挽板	神戸 5 t 1 列	369.143
		26	挽板	神戸 5 t 1 列	133.200
		27	本磨き	神戸 5 t 1 列	12.349
		27	バーナー	神戸 5 t 1 列	13.910
		32	本磨き	神戸 5 t 1 列	4.980
		32	バーナー	神戸 5 t 1 列	133.253
		32	挽板	神戸 5 t 1 列	12.950
		37	本磨き	神戸 5 t 1 列	3.120
		37	バーナー	神戸 5 t 1 列	6.900
		42	本磨き	神戸 5 t 1 列	6.480
		47	バーナー	神戸 5 t 1 列	3.471
		52	本磨き	神戸 5 t 1 列	3.120
		67	バーナー	神戸 5 t 1 列	3.470
		67	挽板	神戸 5 t 1 列	3.604
83	挽板	神戸 5 t 1 列	3.053		
<b>【計】 G139</b>	<b>オーロガウチヨ</b>				<b>743.521</b>
G141	ホワイトパール	11	水磨き	事務所 北側 2.8 t	2.880
		11	挽板	事務所 北側 2.8 t	298.720
		22	本磨き	事務所 北側 2.8 t	24.780
		22	水磨き	神戸 15 t 2 列	69.660
		22	挽板	神戸 15 t 2 列	107.160
		27	本磨き	事務所 北側 2.8 t	3.990
		27	バーナー	神戸 15 t 2 列	3.990
		27	挽板	神戸 15 t 2 列	228.145
		37	挽板	神戸 15 t 2 列	15.378
		42	水磨き	神戸 15 t 2 列	3.795
		42	バーナー	神戸 15 t 2 列	132.240
		42	挽板	神戸 15 t 2 列	52.900
<b>【計】 G141</b>	<b>ホワイトパール</b>				<b>943.638</b>
G149	ジンバブエブラック	21	本磨き	第三工場 内部	35.050
		21	バーナー	第三工場 内部	3.480
		21	レザー	第三工場 内部	7.000
		30	バーナー	第三工場 内部	3.250
		30	W・J	第三工場 内部	3.350
		32	W・J	第三工場 内部	14.000
		40	本磨き	第三工場 内部	3.810
		40	挽板	第三工場 内部	1.270
		100	挽板	見本室 東側 1 列	2.280
<b>【計】 G149</b>	<b>ジンバブエブラック</b>				<b>73.490</b>
G150	アフリカンレッド	18	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.688
		32	挽板	事務所 北側 2.8 t	9.360
<b>【計】 G150</b>	<b>アフリカンレッド</b>				<b>13.048</b>
G153	プレリーグリーン	20	本磨き	神戸 5 t 3 列	96.380
		22	本磨き	神戸 5 t 3 列	177.600
		27	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	9.930
		27	本磨き	神戸 5 t 3 列	253.870
		27	挽板	神戸 5 t 3 列	149.565

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G153	プレリーグリーン	32	挽板	事務所 北側 2.8 t	50.018
		32	挽板	神戸 5 t 3 列	19.238
【計】 G153 プレリーグリーン					756.600
G156	ベルデフォンテン	11	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	16.800
		11	挽板	墨出北側 2.8 t C-2	57.120
		13	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	26.880
		13	バーナー	見本室 東側 2 列	5.865
		13	挽板	墨出北側 2.8 t C-2	17.710
		27	本磨き	事務所 北側 2.8 t	39.980
		27	バーナー	第三工場 内部	10.020
		27	その他	神戸 5 t 5 列	3.245
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	49.970
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	35.100
		30	バーナー	事務所 北側 2.8 t	11.700
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	19.500
		32	挽板	神戸 5 t 5 列	18.081
		70	挽板	神戸 5 t 5 列	3.335
【計】 G156 ベルデフォンテン					315.306
G159	雲川 (ウンチョン)	10	水磨き	事務所 北側 2.8 t	21.875
		22	本磨き	神戸 5 t 4 列	107.520
		22	本磨き	見本室 東側 1 列	31.200
		27	バーナー	見本室 東側 1 列	20.580
		27	挽板	見本室 東側 1 列	10.290
		32	挽板	見本室 東側 1 列	39.000
		40	挽板	見本室 東側 1 列	29.160
【計】 G159 雲川 (ウンチョン)					259.625
G162	G 3 6 7	10	本磨き	事務所 北側 2.8 t	156.520
		10	挽板	事務所 北側 2.8 t	40.040
		20	本磨き	第三工場 内部	119.700
		20	挽板	見本室 東側 5 列	3.380
		25	本磨き	第三工場 内部	46.620
		30	本磨き	見本室 東側 5 列	11.960
		30	挽板	神戸 5 t 5 列	11.340
		30	挽板	見本室 東側 5 列	23.920
【計】 G162 G 3 6 7					413.480
G169	G 6 5 4	22	バーナー	第三工場 内部	4.150
		25	本磨き	その他	7.200
		27	本磨き	第三工場 内部	4.070
		27	バーナー	第三工場 内部	4.120
		32	本磨き	第三工場 内部	4.000
		40	挽板	見本室 東側 3 列	33.880
		150	挽板	見本室 東側 4 列	0.800
【計】 G169 G 6 5 4					58.220
G175	テキサスピンク	22	バーナー	事務所 北側 2.8 t	28.130
		27	バーナー	事務所 北側 2.8 t	16.865
		30	バーナー	事務所 北側 2.8 t	4.960
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	104.160
【計】 G175 テキサスピンク					154.115
G177	ビアンコクリスタル	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	93.610
		22	本磨き	神戸 15 t 2 列	71.630
		22	本磨き	第三工場 内部	22.230
		27	本磨き	第三工場 内部	24.430
		27	バーナー	第三工場 内部	24.500

※※板石在庫数量表※※

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G177	ピアンコクリスタル	32	挽板	神戸 15 t 2列	60.060
<b>【計】 G177 ピアンコクリスタル</b>					<b>296.460</b>
G180	バルチックグリーン	11	本磨き	事務所 北側 2.8 t	16.620
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	42.141
		52	本磨き	事務所 北側 2.8 t	10.900
<b>【計】 G180 バルチックグリーン</b>					<b>69.661</b>
G182	イエローインペリアル	27	挽板	見本室 東側 5列	3.710
		42	挽板	見本室 東側 5列	3.710
		47	挽板	見本室 東側 5列	11.130
<b>【計】 G182 イエローインペリアル</b>					<b>18.550</b>
G183	ジャロベネフィオリート	20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	11.095
<b>【計】 G183 ジャロベネフィオリート</b>					<b>11.095</b>
G184	ジャロベネチアーノ	13	挽板	墨出北側 2.8 t C-4	5.700
		27	本磨き	見本室 東側 5列	27.405
		27	バーナー	見本室 東側 5列	24.400
		27	挽板	神戸 15 t 2列	175.450
<b>【計】 G184 ジャロベネチアーノ</b>					<b>232.955</b>
G185	ハッサングリーン	27	本磨き	神戸 15 t 2列	173.305
		42	本磨き	神戸 15 t 2列	11.400
		44	本磨き	神戸 15 t 2列	2.600
		67	本磨き	神戸 15 t 2列	5.200
<b>【計】 G185 ハッサングリーン</b>					<b>192.505</b>
G193	G 6 2 3	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	27.040
		20	本磨き	見本室 東側 3列	70.026
		20	水磨き	見本室 東側 3列	29.960
		21	本磨き	見本室 東側 3列	43.575
		21	バーナー	見本室 東側 3列	12.870
		30	本磨き	その他	43.610
		30	バーナー	見本室 東側 3列	6.570
		40	本磨き	見本室 東側 3列	2.430
		40	水磨き	見本室 東側 3列	4.860
		40	挽板	見本室 東側 3列	17.010
60	挽板	事務所 北側 20 t	2.700		
<b>【計】 G193 G 6 2 3</b>					<b>260.651</b>
G197	リラレジャイス	27	挽板	事務所 北側 2.8 t	41.300
<b>【計】 G197 リラレジャイス</b>					<b>41.300</b>
G198	グリーンラプラス	25	挽板	神戸 15 t 3列	8.600
		27	本磨き	事務所 北側 2.8 t	20.280
		27	水磨き	神戸 15 t 3列	36.450
		27	挽板	神戸 15 t 3列	36.550
		30	バーナー	神戸 15 t 3列	60.152
<b>【計】 G198 グリーンラプラス</b>					<b>162.032</b>
G201	オイスターパール	32	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	11.960
<b>【計】 G201 オイスターパール</b>					<b>11.960</b>
G205	ラブラドールブラウン	20	本磨き	第三工場 内部	41.360
		30	本磨き	第三工場 内部	31.020
<b>【計】 G205 ラブラドールブラウン</b>					<b>72.380</b>
G206	G 6 6 4	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	40.255
		20	本磨き	第三工場 内部	102.240
		20	バーナー	事務所 北側 2.8 t	3.910
		25	本磨き	第三工場 内部	4.030
		25	バーナー	第三工場 内部	4.040
		40	バーナー	墨出し棟 内部	1.220

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G206	G 6 6 4	400	挽板	墨出し棟 北側 20 t	1.210
【計】 G206 G 6 6 4					156.905
G210	アズールプラティーノ	21	本磨き	見本室 東側 5 列	23.520
		22	本磨き	見本室 東側 3 列	4.400
		26	本磨き	見本室 東側 5 列	16.100
		26	バーナー	第三工場 内部	9.660
		42	挽板	見本室 東側 3 列	3.120
【計】 G210 アズールプラティーノ					56.800
G212	G 4 3 9 A	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	114.660
		25	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	35.770
		25	挽板	神戸 15 t 4 列	71.550
		27	バーナー	事務所 北側 2.8 t	26.560
		27	バーナー	神戸 15 t 4 列	30.870
		27	挽板	神戸 15 t 4 列	190.250
		32	バーナー	事務所 北側 2.8 t	3.380
40	挽板	事務所 北側 2.8 t	21.600		
【計】 G212 G 4 3 9 A					494.640
G213	G 4 3 9 C	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	99.705
		22	挽板	神戸 15 t 3 列	43.680
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	47.840
		25	本磨き	神戸 15 t 3 列	80.325
		25	バーナー	事務所 北側 2.8 t	40.480
		25	挽板	神戸 15 t 3 列	74.360
		27	本磨き	神戸 15 t 3 列	81.375
		27	挽板	神戸 15 t 3 列	160.520
		32	本磨き	神戸 15 t 3 列	6.810
		32	バーナー	神戸 15 t 3 列	2.000
		32	挽板	事務所 北側 2.8 t	8.380
【計】 G213 G 4 3 9 C					645.475
G221	G 6 3 5	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	115.440
		22	本磨き	見本室 東側 2 列	3.830
		22	挽板	見本室 東側 2 列	13.280
		26	本磨き	見本室 東側 2 列	58.370
		27	バーナー	第三工場 内部	23.100
		30	本磨き	見本室 東側 2 列	75.470
		30	バーナー	見本室 東側 2 列	7.500
【計】 G221 G 6 3 5					296.990
G222	G 6 3 5 N	30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-3	3.790
【計】 G222 G 6 3 5 N					3.790
G225	ベルデサンフランシスコ	32	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	8.370
		32	本磨き	神戸 5 t 2 列	92.175
		55	本磨き	神戸 5 t 2 列	3.360
		280	挽板	事務所 北側 20 t	2.850
【計】 G225 ベルデサンフランシスコ					106.755
G230	オーキッドブルー	32	バーナー	事務所 北側 2.8 t	13.440
【計】 G230 オーキッドブルー					13.440
G236	アフリカンライラック	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	73.920
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	68.640
		22	本磨き	神戸 15 t 3 列	157.128
		22	バーナー	神戸 15 t 3 列	10.178
		25	挽板	神戸 15 t 3 列	96.600
		25	挽板	神戸 5 t 5 列	105.600
27	挽板	神戸 15 t 3 列	112.320		

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G236	アフリカンライラック	27	挽板	見本室 東側 5列	32.220
		32	本磨き	見本室 東側 5列	16.200
		32	バーナー	見本室 東側 5列	5.400
		32	挽板	見本室 東側 5列	13.500
		34	挽板	神戸 15 t 3列	2.530
		37	バーナー	神戸 15 t 3列	33.750
		44	挽板	神戸 15 t 3列	17.710
【計】 G236 アフリカンライラック					745.695
G240	G 6 5 5 A	29	本磨き	見本室 東側 1列	31.650
		29	バーナー	見本室 東側 1列	4.530
【計】 G240 G 6 5 5 A					36.180
G241	G 6 5 5	20	本磨き	見本室 東側 1列	63.440
		20	水磨き	見本室 東側 1列	19.840
		20	バーナー	見本室 東側 1列	31.790
		21	本磨き	事務所 北側 2.8 t	136.348
		21	水磨き	事務所 北側 2.8 t	28.710
		25	バーナー	見本室 東側 1列	13.240
		26	本磨き	事務所 北側 2.8 t	70.247
		26	バーナー	事務所 北側 2.8 t	18.600
		30	バーナー	墨出北側 2.8 t C-4	10.651
		31	本磨き	事務所 北側 2.8 t	111.736
		31	バーナー	事務所 北側 2.8 t	22.016
		40	挽板	墨出し棟 北側 20 t	2.140
		270	挽板	墨出し棟 北側 20 t	2.300
		【計】 G241 G 6 5 5			
G261	ピンファーラン	20	本磨き	見本室 東側 3列	16.400
		50	挽板	事務所 北側 20 t	5.620
		100	挽板	事務所 北側 20 t	16.860
		125	挽板	事務所 北側 20 t	2.810
【計】 G261 ピンファーラン					41.690
G280	チダホホワイト	22	本磨き	第三工場 内部	62.090
		27	本磨き	第三工場 内部	46.660
【計】 G280 チダホホワイト					108.750
G296	シルバーグレー	20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	4.650
		20	本磨き	第三工場 内部	35.780
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	233.380
		25	本磨き	第三工場 内部	22.460
		25	水磨き	第三工場 内部	6.200
		25	バーナー	第三工場 内部	12.400
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	131.980
		30	バーナー	事務所 北側 2.8 t	5.600
		31	W・J	第三工場 内部	9.410
		40	本磨き	事務所 北側 2.8 t	12.250
		40	本磨き	墨出北側 2.8 t C-3	3.400
		55	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.660
【計】 G296 シルバーグレー					481.170
G299	カイザーブルー	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	15.390
		20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	10.698
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	10.712
【計】 G299 カイザーブルー					36.800
G30A	キャンブリアン	25	本磨き	墨出北側 2.8 t C-3	1.560
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	85.560
		42	バーナー	事務所 北側 2.8 t	3.618

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G30A	キャンブリアン	42	バーナー	神戸 5 t 4 列	42.390
		42	バーナー	見本室 東側 4 列	3.620
【計】 G30A キャンブリアン					136.748
G30T	ベリーブラック	26	水磨き	事務所 北側 2.8 t	6.240
【計】 G30T ベリーブラック					6.240
G42B	ロイヤルレッド	11	挽板	事務所 北側 2.8 t	21.528
【計】 G42B ロイヤルレッド					21.528
G42C	ニュールビー	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.400
		22	挽板	神戸 15 t 3 列	5.760
		22	挽板	見本室 東側 5 列	54.400
		150	挽板	事務所 北側 20 t	1.620
【計】 G42C ニュールビー					67.180
G49B	ディアブラウン	13	挽板	見本室 東側 1 列	94.105
		20	本磨き	第三工場 内部	51.770
		25	本磨き	第三工場 内部	22.160
		25	挽板	第三工場 内部	16.620
		30	本磨き	第三工場 内部	15.660
		30	バーナー	第三工場 内部	20.880
【計】 G49B ディアブラウン					221.195
G600	ピラセマホワイト	20	本磨き	第三工場 内部	115.490
【計】 G600 ピラセマホワイト					115.490
G601	ジャロクリスタル	20	本磨き	第三工場 内部	33.290
【計】 G601 ジャロクリスタル					33.290
G602	ビアンコアンティーク	20	本磨き	第三工場 内部	130.350
【計】 G602 ビアンコアンティーク					130.350
G709	ムーンホワイト	25	バーナー	第三工場 内部	5.710
【計】 G709 ムーンホワイト					5.710
G716	ラブラドルアンティーク	20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	20.793
		29	本磨き	事務所 北側 2.8 t	18.525
		280	挽板	墨出し棟 北側 20 t	2.640
【計】 G716 ラブラドルアンティーク					41.958
G722	ファンタジーゴールド	20	本磨き	第三工場 内部	20.600
【計】 G722 ファンタジーゴールド					20.600
G724	ファンタジーグレー	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	12.060
		20	本磨き	第三工場 内部	123.850
		21	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.841
		21	W・J	第三工場 内部	12.080
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.940
		25	本磨き	第三工場 内部	24.820
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	203.260
		31	本磨き	事務所 北側 2.8 t	53.235
32	バーナー	第三工場 内部	23.450		
【計】 G724 ファンタジーグレー					464.536
G725	インペリアルブラウン	20	本磨き	第三工場 内部	132.290
		20	レザー	第三工場 内部	4.680
		22	W・J	第三工場 内部	5.930
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	31.630
		30	レザー	墨出北側 2.8 t C-2	12.290
【計】 G725 インペリアルブラウン					186.820
G737	ホワイトミスト	21	本磨き	第三工場 内部	41.990
		21	バーナー	第三工場 内部	10.620
		31	本磨き	第三工場 内部	22.130
【計】 G737 ホワイトミスト					74.740



石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G738	ボルガブルー	30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	4.057
<b>【計】 G738</b>	<b>ボルガブルー</b>				<b>4.057</b>
G742	エメラルドブラウン	21	本磨き	第三工場 内部	119.560
		31	本磨き	第三工場 内部	108.160
		32	本磨き	第三工場 内部	20.750
		32	水磨き	第三工場 内部	5.260
<b>【計】 G742</b>	<b>エメラルドブラウン</b>				<b>253.730</b>
G744	バサルト	27	水磨き	墨出北側 2.8 t C-2	9.266
<b>【計】 G744</b>	<b>バサルト</b>				<b>9.266</b>
G761	バニラホワイト	20	本磨き	第三工場 内部	40.429
		20	バーナー	第三工場 内部	16.060
		30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-3	34.070
		30	本磨き	第三工場 内部	17.910
		30	バーナー	第三工場 内部	12.830
<b>【計】 G761</b>	<b>バニラホワイト</b>				<b>121.299</b>
G799	ウェーブグレー	30	挽板	事務所 北側 2.8 t	47.500
<b>【計】 G799</b>	<b>ウェーブグレー</b>				<b>47.500</b>
G806	マホガニーエクストラ	10	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.940
		13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	17.550
		26	本磨き	事務所 北側 2.8 t	86.130
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	68.850
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	55.440
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	4.532
		32	挽板	事務所 北側 2.8 t	6.000
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.420
		47	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.220
		62	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.220
		100	本磨き	事務所 北側 2.8 t	1.980
		102	挽板	事務所 北側 2.8 t	3.600
<b>【計】 G806</b>	<b>マホガニーエクストラ</b>				<b>258.882</b>
G808	G 6 0 3	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	69.807
		21	本磨き	事務所 北側 2.8 t	31.934
		22	本磨き	事務所 北側 2.8 t	4.150
		22	本磨き	第三工場 内部	21.170
		25	本磨き	第三工場 内部	13.210
		30	本磨き	第三工場 内部	30.600
		30	バーナー	第三工場 内部	18.280
		60	挽板	見本室 東側 1 列	5.220
		150	本磨き	見本室 東側 1 列	1.730
		250	挽板	墨出し棟 北側 20 t	4.370
		290	挽板	事務所 北側 20 t	3.280
<b>【計】 G808</b>	<b>G 6 0 3</b>				<b>203.751</b>
G821	大沢石・G 3 5 5	25	本磨き	第三工場 内部	21.420
		25	バーナー	第三工場 内部	24.990
<b>【計】 G821</b>	<b>大沢石・G 3 5 5</b>				<b>46.410</b>
G827	ローザベル	27	水磨き	神戸 5 t 4 列	227.048
		27	水磨き	見本室 東側 2 列	18.903
		27	挽板	神戸 5 t 4 列	7.105
<b>【計】 G827</b>	<b>ローザベル</b>				<b>253.055</b>
G829	G 6 4 7	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	126.225
		22	本磨き	神戸 5 t 3 列	18.480
		22	挽板	神戸 5 t 3 列	118.125
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	151.500

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G829	G 6 4 7	27	挽板	神戸 5 t 3 列	120.405
		32	挽板	墨出北側 2.8 t C-2	17.360
		32	挽板	神戸 5 t 3 列	100.800
		40	挽板	神戸 5 t 3 列	1.450
		44	挽板	神戸 5 t 3 列	52.785
<b>【計】 G829</b>	<b>G 6 4 7</b>				<b>707.130</b>
G838	フォレストパール	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	93.950
		22	本磨き	神戸 5 t 3 列	185.675
		22	本磨き	見本室 東側 2 列	53.750
		22	バーナー	神戸 5 t 3 列	54.816
		25	バーナー	墨出北側 2.8 t C-1	2.465
		25	バーナー	神戸 5 t 3 列	40.410
		25	挽板	神戸 5 t 3 列	92.240
		26	挽板	墨出北側 2.8 t C-3	25.300
		26	挽板	神戸 5 t 3 列	54.230
		27	挽板	神戸 5 t 3 列	45.540
		32	バーナー	墨出北側 2.8 t C-1	4.930
		32	バーナー	墨出北側 2.8 t C-3	6.600
		32	挽板	神戸 5 t 3 列	22.582
		42	本磨き	見本室 東側 2 列	15.680
		42	挽板	神戸 5 t 3 列	73.612
		62	挽板	神戸 5 t 3 列	7.200
		270	挽板	事務所 北側 20 t	2.260
300	挽板	事務所 北側 20 t	1.470		
350	挽板	事務所 北側 20 t	2.160		
<b>【計】 G838</b>	<b>フォレストパール</b>				<b>784.870</b>
G839	ニューマホガニー	13	挽板	見本室 東側 5 列	4.960
		22	本磨き	見本室 東側 5 列	14.840
		32	本磨き	見本室 東側 1 列	4.460
<b>【計】 G839</b>	<b>ニューマホガニー</b>				<b>24.260</b>
G840	フォレストブラウン	13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	75.480
		22	本磨き	神戸 15 t 2 列	81.320
		22	挽板	神戸 15 t 2 列	330.970
		25	本磨き	神戸 15 t 2 列	25.800
		26	本磨き	神戸 15 t 2 列	10.200
		27	本磨き	神戸 15 t 2 列	13.750
		27	挽板	神戸 15 t 2 列	32.360
		30	本磨き	神戸 15 t 2 列	24.440
		31	挽板	見本室 東側 2 列	38.100
		32	バーナー	神戸 15 t 2 列	10.010
		42	本磨き	神戸 15 t 2 列	2.770
		42	挽板	神戸 15 t 2 列	75.280
		45	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	1.850
		52	本磨き	見本室 東側 2 列	12.960
		52	挽板	神戸 15 t 2 列	66.310
		60	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	1.850
		62	挽板	神戸 15 t 2 列	17.580
67	挽板	神戸 15 t 2 列	5.000		
<b>【計】 G840</b>	<b>フォレストブラウン</b>				<b>826.030</b>
G842	コーラルホワイト	11	挽板	事務所 北側 2.8 t	222.780
		27	バーナー	神戸 5 t 2 列	11.915
		27	挽板	神戸 15 t 3 列	102.900
		27	挽板	神戸 5 t 2 列	206.455

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G842	コーラルホワイト	30	バーナー	見本室 東側 3列	8.240
		30	挽板	見本室 東側 3列	12.360
		40	本磨き	神戸 5t 2列	26.460
		42	バーナー	神戸 5t 2列	23.625
		42	バーナー	見本室 東側 3列	18.910
		42	挽板	神戸 5t 2列	38.280
		75	挽板	神戸 5t 2列	9.200
<b>【計】 G842</b>	<b>コーラルホワイト</b>				<b>681.125</b>
G844	大川石	25	挽板	事務所 北側 2.8t	134.773
		30	挽板	神戸 15t 3列	86.775
		32	バーナー	神戸 15t 3列	144.201
<b>【計】 G844</b>	<b>大川石</b>				<b>365.749</b>
G847	フラワーパール	22	挽板	神戸 5t 3列	11.520
		27	挽板	神戸 5t 3列	12.000
		30	本磨き	見本室 東側 1列	9.240
		30	バーナー	見本室 東側 1列	6.930
		57	本磨き	神戸 5t 3列	11.040
<b>【計】 G847</b>	<b>フラワーパール</b>				<b>50.730</b>
G849	G386-8	13	本磨き	事務所 北側 2.8t	45.500
		13	挽板	事務所 北側 2.8t	115.275
		22	本磨き	見本室 東側 5列	70.200
		27	本磨き	墨出北側 2.8t C-1	11.240
		27	バーナー	墨出北側 2.8t C-1	3.875
		32	本磨き	墨出北側 2.8t C-1	34.020
		44	本磨き	墨出北側 2.8t C-1	16.200
<b>【計】 G849</b>	<b>G386-8</b>				<b>296.310</b>
G851	ブラウンパール(LSパール)	13	挽板	墨出北側 2.8t C-4	32.243
		30	本磨き	事務所 北側 2.8t	12.040
		30	バーナー	事務所 北側 2.8t	11.280
		30	挽板	事務所 北側 2.8t	121.470
		44	挽板	事務所 北側 2.8t	26.460
<b>【計】 G851</b>	<b>ブラウンパール(LSパール)</b>				<b>203.493</b>
G853	フォックスブラウン	25	挽板	神戸 5t 3列	63.000
		27	挽板	神戸 15t 1列	19.875
		30	挽板	神戸 5t 2列	26.730
		40	挽板	神戸 5t 2列	20.790
<b>【計】 G853</b>	<b>フォックスブラウン</b>				<b>130.395</b>
G854	アズールバイヤ	400	挽板	事務所 北側 20t	1.800
<b>【計】 G854</b>	<b>アズールバイヤ</b>				<b>1.800</b>
G858	ブラックギャラクシー	17	本磨き	事務所 北側 2.8t	4.480
		20	本磨き	第三工場 内部	111.640
		25	本磨き	第三工場 内部	46.490
		27	本磨き	事務所 北側 2.8t	18.820
		29	本磨き	事務所 北側 2.8t	10.875
		30	本磨き	事務所 北側 2.8t	11.528
<b>【計】 G858</b>	<b>ブラックギャラクシー</b>				<b>203.834</b>
G864	G562	32	バーナー	見本室 東側 5列	2.870
<b>【計】 G864</b>	<b>G562</b>				<b>2.870</b>
G867	オリーブグリーン	12	本磨き	事務所 北側 2.8t	35.640
		12	挽板	事務所 北側 2.8t	230.040
		13	本磨き	墨出北側 2.8t C-1	10.140
		22	本磨き	墨出北側 2.8t C-1	7.618
		25	本磨き	事務所 北側 2.8t	21.400

※※板石在庫数量表※※

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G867	オリーブグリーン	27	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	25.725
		27	挽板	神戸 5 t 3列	113.388
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	3.510
		30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	10.080
		30	本磨き	見本室 東側 1列	3.510
		30	挽板	神戸 5 t 3列	86.130
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	5.400
<b>【計】 G867</b>	<b>オリーブグリーン</b>				<b>552.580</b>
G868	G 3 6 0	20	本磨き	見本室 東側 4列	7.770
<b>【計】 G868</b>	<b>G 3 6 0</b>				<b>7.770</b>
G870	G 3 4 2 ・ 山西黒	20	本磨き	墨出し棟 内部	2.150
		20	バーナー	墨出し棟 内部	13.080
		27	本磨き	墨出し棟 内部	85.850
		27	W・J	墨出し棟 内部	2.490
		30	本磨き	墨出し棟 内部	6.720
		32	本磨き	墨出し棟 内部	79.700
		32	水磨き	墨出し棟 内部	1.350
		32	バーナー	墨出し棟 内部	1.290
		150	挽板	見本室 東側 4列	4.300
<b>【計】 G870</b>	<b>G 3 4 2 ・ 山西黒</b>				<b>196.930</b>
G872	G 3 4 3	13	本磨き	墨出し棟 内部	14.050
		13	バーナー	墨出し棟 内部	2.810
		20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	35.420
		21	本磨き	事務所 北側 2.8 t	161.290
		26	本磨き	事務所 北側 2.8 t	84.000
		26	バーナー	第三工場 内部	11.700
		31	本磨き	事務所 北側 2.8 t	131.520
		31	バーナー	第三工場 内部	8.370
<b>【計】 G872</b>	<b>G 3 4 3</b>				<b>449.160</b>
G873	G 3 0 0	11	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	1.710
		30	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	6.300
<b>【計】 G873</b>	<b>G 3 0 0</b>				<b>8.010</b>
G874	コーリャングレー	13	挽板	事務所 北側 2.8 t	77.330
		20	本磨き	神戸 5 t 1列	67.200
		20	挽板	神戸 5 t 1列	198.000
		25	バーナー	見本室 東側 4列	23.660
		25	挽板	神戸 5 t 1列	133.980
		26	挽板	神戸 5 t 1列	84.000
		27	挽板	神戸 5 t 1列	2.970
		30	挽板	神戸 5 t 1列	75.000
		40	本磨き	神戸 5 t 1列	130.000
		42	本磨き	見本室 東側 4列	1.800
		42	挽板	神戸 5 t 1列	64.950
		44	挽板	神戸 5 t 1列	25.200
		52	挽板	神戸 5 t 1列	17.820
		62	挽板	神戸 5 t 1列	14.850
100	挽板	事務所 北側 20 t	23.920		
<b>【計】 G874</b>	<b>コーリャングレー</b>				<b>940.680</b>
G876	G 3 5 0	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	155.310
		22	本磨き	事務所 北側 2.8 t	32.900
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	12.760
		25	挽板	事務所 北側 2.8 t	34.668
		28	本磨き	事務所 北側 2.8 t	3.080

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G876	G 3 5 0	29	本磨き	事務所 北側 2.8 t	23.580
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	32.390
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	12.580
【計】 G876 G 3 5 0					307.268
G882	ブランコイパネマ	20	本磨き	見本室 東側 1列	84.960
【計】 G882 ブランコイパネマ					84.960
G885	G 6 1 7	19	本磨き	第三工場 内部	23.760
		26	本磨き	第三工場 内部	30.990
【計】 G885 G 6 1 7					54.750
G889	G 3 5 4	20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-4	0.990
		20	本磨き	見本室 東側 5列	4.810
		25	本磨き	見本室 東側 5列	3.200
		27	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	1.270
【計】 G889 G 3 5 4					10.270
G892	G 3 6 5	20	本磨き	第三工場 内部	5.420
		25	本磨き	第三工場 内部	66.780
【計】 G892 G 3 6 5					72.200
G895	ジャロサンタセシリア	20	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	5.538
		20	本磨き	第三工場 内部	14.970
【計】 G895 ジャロサンタセシリア					20.508
G896	G 6 6 3	20	本磨き	見本室 東側 4列	1.170
【計】 G896 G 6 6 3					1.170
G902	恵那錆	30	本磨き	パーリントン	8.165
		30	挽板	パーリントン	3.520
		130	挽板	事務所 北側 2.8 t	0.780
【計】 G902 恵那錆					12.465
G908	議院錆	42	バーナー	事務所 北側 2.8 t	3.160
		42	挽板	事務所 北側 2.8 t	12.640
【計】 G908 議院錆					15.800
G909	議院石	120	挽板	事務所 北側 2.8 t	2.470
【計】 G909 議院石					2.470
G915	ベトナム錆	11	挽板	事務所 北側 2.8 t	46.200
		13	本磨き	事務所 北側 2.8 t	153.790
		22	挽板	事務所 北側 2.8 t	14.750
		27	本磨き	事務所 北側 2.8 t	13.770
		27	バーナー	事務所 北側 2.8 t	3.640
		27	挽板	事務所 北側 2.8 t	76.920
		44	本磨き	事務所 北側 2.8 t	2.640
【計】 G915 ベトナム錆					311.710
G920	ナジュラングリーン	25	挽板	神戸 5 t 4列	36.300
		25	挽板	見本室 東側 2列	26.400
		27	挽板	神戸 5 t 4列	34.650
【計】 G920 ナジュラングリーン					97.350
G923	G 6 8 2 ・ 泉州錆	13	本磨き	墨出北側 2.8 t C-4	5.560
		21	バーナー	事務所 北側 2.8 t	29.140
		25	本磨き	事務所 北側 2.8 t	11.550
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	11.930
		30	ビシャン	事務所 北側 2.8 t	44.796
		32	ビシャン	事務所 北側 2.8 t	8.585
		60	挽板	事務所 北側 2.8 t	4.080
		120	本磨き	見本室 東側 2列	6.320
【計】 G923 G 6 8 2 ・ 泉州錆					121.960
G924	ラブラドルフィーノ	22	本磨き	神戸 5 t 2列	34.125

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G924	ラブラドルフィーノ	25	挽板	事務所 北側 2.8 t	132.240
		27	バーナー	神戸 5 t 2列	42.625
		27	バーナー	見本室 東側 2列	8.520
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	9.160
		30	挽板	事務所 北側 2.8 t	54.984
		32	本磨き	神戸 5 t 2列	30.450
		42	挽板	見本室 東側 2列	13.050
		72	本磨き	神戸 5 t 2列	6.760
<b>【計】 G924</b>	<b>ラブラドルフィーノ</b>				<b>331.914</b>
G930	G 3 8 1 ・チャイナグリーン	20	本磨き	第三工場 内部	10.170
<b>【計】 G930</b>	<b>G 3 8 1 ・チャイナグリーン</b>				<b>10.170</b>
G933	G 6 8 4 ・シェルブラック	22	本磨き	第三工場 内部	9.033
<b>【計】 G933</b>	<b>G 6 8 4 ・シェルブラック</b>				<b>9.033</b>
G937	G 3 0 9	11	本磨き	事務所 北側 2.8 t	70.980
		13	挽板	事務所 北側 2.8 t	157.220
		22	本磨き	墨出北側 2.8 t C-1	49.240
		22	バーナー	見本室 東側 5列	3.640
		22	挽板	神戸 15 t 4列	95.745
		26	挽板	神戸 15 t 4列	63.000
		27	挽板	見本室 東側 5列	8.400
		32	本磨き	見本室 東側 5列	13.920
		32	バーナー	見本室 東側 5列	11.310
		37	バーナー	見本室 東側 5列	3.700
		44	挽板	神戸 15 t 4列	25.480
		50	バーナー	神戸 15 t 4列	2.240
		400	挽板	事務所 北側 20 t	1.730
<b>【計】 G937</b>	<b>G 3 0 9</b>				<b>506.605</b>
G938	ファングレー	20	バーナー	第三工場 内部	9.700
		22	本磨き	第三工場 内部	103.070
		22	水磨き	第三工場 内部	4.280
		32	バーナー	第三工場 内部	8.330
<b>【計】 G938</b>	<b>ファングレー</b>				<b>125.380</b>
G939	ピアンコカルディガン	20	本磨き	第三工場 内部	4.870
<b>【計】 G939</b>	<b>ピアンコカルディガン</b>				<b>4.870</b>
G941	山西緑	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	4.630
		20	本磨き	第三工場 内部	64.290
		20	バーナー	第三工場 内部	16.590
		25	本磨き	見本室 東側 1列	2.205
		30	本磨き	第三工場 内部	76.750
		30	バーナー	第三工場 内部	50.790
		50	バーナー	事務所 北側 2.8 t	6.600
		380	挽板	墨出し棟 北側 20 t	3.480
<b>【計】 G941</b>	<b>山西緑</b>				<b>225.335</b>
G959	チャイナジュパラナ	27	本磨き	第三工場 内部	23.170
		27	挽板	第三工場 内部	40.680
<b>【計】 G959</b>	<b>チャイナジュパラナ</b>				<b>63.850</b>
G965	ヨーコーピンク	100	挽板	事務所 北側 20 t	4.800
<b>【計】 G965</b>	<b>ヨーコーピンク</b>				<b>4.800</b>
G969	G 3 3 2	20	本磨き	墨出し棟 内部	3.420
		20	バーナー	墨出し棟 内部	6.990
		21	本磨き	事務所 北側 2.8 t	1.020
		25	バーナー	墨出し棟 内部	9.690
		30	本磨き	墨出し棟 内部	1.760

※※板石在庫数量表※※

石種コード	石種名	厚み	仕上	所在地	平米
G969	G 3 3 2	30	本磨き	見本室 東側 1 列	12.410
		30	水磨き	墨出し棟 内部	4.520
		30	バーナー	第三工場 内部	2.886
		40	挽板	見本室 東側 1 列	5.610
		131	本磨き	見本室 東側 1 列	1.710
<b>【計】 G969</b>	<b>G 3 3 2</b>				<b>50.016</b>
G979	浪花白	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	6.250
		22	バーナー	墨出北側 2.8 t C-2	5.830
		26	本磨き	事務所 北側 2.8 t	49.627
		30	バーナー	第三工場 内部	14.270
		32	本磨き	事務所 北側 2.8 t	127.930
		55	本磨き	墨出北側 2.8 t C-2	2.610
		360	挽板	墨出し棟 北側 20 t	2.600
<b>【計】 G979</b>	<b>浪花白</b>				<b>209.117</b>
G995	タンブラウン	20	本磨き	事務所 北側 2.8 t	180.240
		20	バーナー	第三工場 内部	0.160
		30	本磨き	事務所 北側 2.8 t	89.840
		30	本磨き	第三工場 内部	84.120
		30	バーナー	見本室 東側 1 列	9.400
		32	本磨き	見本室 東側 1 列	32.609
		100	挽板	事務所 北側 20 t	1.890
<b>【計】 G995</b>	<b>タンブラウン</b>				<b>398.259</b>
G997	ナポレオンブラック	20	本磨き	第三工場 内部	49.920
<b>【計】 G997</b>	<b>ナポレオンブラック</b>				<b>49.920</b>
G998	G 3 8 6 - 7	30	挽板	見本室 東側 5 列	6.720
<b>【計】 G998</b>	<b>G 3 8 6 - 7</b>				<b>6.720</b>
<b>合計</b>					<b>51,707.638</b>